


AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE



Município de Criciúma/SC
Processo Seletivo Público 08/2026

PROVA TEÓRICO-OBJETIVA

 3 horas

☒ 40 questões

 4 alternativas

 Saída permitida somente após
1 hora e 30 minutos de prova

 O candidato só poderá levar
este Caderno a partir de 30
minutos para o término do
horário da prova

INSTRUÇÕES



Confira se esse Caderno de Prova contém a quantidade de questões indicadas. A substituição deste Caderno de Prova ocorre apenas antes de iniciar a prova.

- ▮ O tempo de prova inclui o preenchimento do Cartão-Resposta.
- ▮ Nenhuma informação acerca do conteúdo das questões será fornecida pelo Fiscal de Sala, pois é parte integrante da prova.
- ▮ Antes de sair da Sala de Prova, entregue o Cartão-Resposta ao Fiscal de Sala, **devidamente assinado**, e, após, se desloque imediatamente para a saída do local de prova.
- ▮ Ao final da prova, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na Sala de Prova até que o último termine a sua prova, devendo ambos testemunhar a devolução e o lacre dos documentos.
- ▮ A divulgação do gabarito preliminar se dará conforme Cronograma de Execução do certame.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS AO INSTITUTO LEGALLE. PROIBIDO REPRODUÇÃO.

RASCUNHO PARA GABARITO

01		06		11		16		21		26		31		36	
02		07		12		17		22		27		32		37	
03		08		13		18		23		28		33		38	
04		09		14		19		24		29		34		39	
05		10		15		20		25		30		35		40	

Para responder às questões 01 a 05, leia a charge abaixo.



Fonte: UM BRASIL

Questão 01. No primeiro quadrinho da charge, a fala do personagem estabelece uma premissa de inviolabilidade do lar. Em relação ao desfecho da narrativa visual no terceiro quadrinho, pode-se concluir que o efeito de humor e crítica baseia-se em:

- (A) Demonstrar que o perigo real das grandes cidades é estritamente imaginário, fruto de paranoias urbanas coletivas.
- (B) Ressaltar que a aquisição de novos aparelhos eletrônicos garante a proteção necessária contra furtos físicos residenciais.
- (C) Contrapor a falsa sensação de isolamento doméstico à porosidade das barreiras privadas promovida pela hiperconectividade.
- (D) Comprovar que os crimes patrimoniais ocorrem independentemente da ação voluntária de navegação digital do usuário.

Questão 02. As formas verbais **sinto** (1º quadrinho) e **é** (3º quadrinho) estão flexionadas no presente do indicativo. Sob a perspectiva da semântica verbal, o emprego desse tempo em ambos os balões justifica-se para expressar:

- (A) Uma verdade científica atemporal e consolidada, que independe do contexto de uso dos interlocutores.
- (B) Um estado de simultaneidade em relação ao momento exato em que os enunciados são proferidos.
- (C) Uma ação habitual do passado que se repete de forma cíclica e contínua na rotina do morador.
- (D) Um fato futuro projetado com margem de incerteza por parte dos agentes da comunicação.

Questão 03. Considere o emprego dos sinais de pontuação no balão do primeiro quadrinho e analise as assertivas abaixo:

- I. O ponto de exclamação após **enfim** reforça o sentimento de alívio e desabafo do personagem ao chegar a seu ambiente privado.
- II. A vírgula que antecede a palavra **enfim** isola um termo de valor adverbial intercalado que marca a conclusão de um processo.
- III. Os dois pontos de exclamação poderiam ser substituídos por pontos-finais sem prejuízo para a expressividade emocional do texto.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) I, II e III.

Questão 04. A charge explora de maneira criativa o recurso da literalidade de uma expressão em sentido figurado. Considerando isso, analise as assertivas abaixo e julgue-as em Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- () A mão armada que emerge do smartphone representa a literalização visual de um perigo de natureza virtual.
- () A segurança física oferecida pelo lar mostra-se insuficiente frente à intrusão de ameaças digitais que dispensam barreiras materiais.
- () A fala do último quadrinho é usada com sentido conotativo para indicar os preços abusivos dos planos de internet móvel.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

- (A) V – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – F.
- (D) F – F – V.

Questão 05. Se quiséssemos reunir as ações do primeiro e do terceiro quadrinho em um único período, estabelecendo uma relação de oposição (quebra de expectativa), a estrutura que atende CORRETAMENTE à norma-padrão de regência e pontuação é:

- (A) O homem acreditava que estaria seguro em casa, conquanto, ao mexer no celular, acabou sendo vítima de um assalto virtual.
- (B) O morador se sentia seguro em sua residência, mas, quando começou a navegar na internet, foi surpreendido pela mão armada.
- (C) À medida que o rapaz buscava refúgio na poltrona da sala, contudo a violência urbana se fez presente de forma inesperada.
- (D) Embora o personagem se sentisse plenamente seguro em seu lar, a criminalidade digital invadiu sua privacidade por meio do telefone celular.

MATEMÁTICA

Questão 06. Durante o acompanhamento semanal de uma família em situação de vulnerabilidade, a profissional de saúde local observou que um idoso necessita tomar exatamente 2,75 mililitros de um suplemento vitamínico líquido três vezes ao dia. O frasco disponível na unidade de saúde para distribuição contém um volume total de 132 mililitros. Considerando que o tratamento deve ser seguido de maneira rigorosa e sem desperdícios, quantos dias completos de medicação esse único frasco garantirá?

- (A) 48 dias.
- (B) 15 dias.
- (C) 16 dias.
- (D) 18 dias.

Questão 07. No cronograma mensal de ações preventivas, a profissional precisa visitar uma gestante de alto risco a cada 6 dias e realizar a pesagem de uma criança desnutrida a cada 9 dias. No primeiro dia do mês, ela realizou ambas as atividades na mesma residência. Sabendo que ela cumpre rigorosamente as datas estabelecidas em seu planejamento de campo, após quantos dias, a partir desse encontro inicial, ela voltará a realizar simultaneamente a visita à gestante e a pesagem da criança?

- (A) 18.
- (B) 54.
- (C) 12.
- (D) 15.

Questão 08. Para uma campanha de conscientização sobre higiene bucal nas escolas da região, a profissional recebeu 120 escovas de dente e 150 cremes dentais. Ela deseja organizar esses itens em kits idênticos, contendo o maior número possível de produtos em cada um, de modo que não sobre nenhum item fora dos pacotes e que cada kit tenha o mesmo número de escovas e o mesmo número de cremes. Assim, qual é a quantidade total de kits que a profissional de saúde conseguirá formar para essa importante ação?

- (A) 20.
- (B) 30.
- (C) 15.
- (D) 10.

Questão 09. Em um levantamento estatístico realizado no território, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) identificou que existem 250 residências sob sua responsabilidade direta. Ao analisar os dados de vacinação contra a gripe, ele constatou que apenas 165 dessas famílias estavam com o ciclo vacinal devidamente atualizado até a data da última planilha de controle. Diante disso, qual é o percentual exato que representa as famílias que ainda precisam comparecer ao posto de saúde para regularizar a situação vacinal obrigatória?

- (A) 31%.
- (B) 25%.
- (C) 42%.
- (D) 34%.

Questão 10. Durante a atualização cadastral, a profissional de saúde verificou que em uma determinada microárea a razão entre o número de pacientes diabéticos e o número de pacientes hipertensos é de 3 para 7. Sabendo que, de acordo com as fichas de acompanhamento atualizadas, existem exatamente 126 pacientes diagnosticados com hipertensão arterial nessa localidade específica, qual é o número total de pacientes que possuem diabetes cadastrados sob a supervisão dessa profissional local?

- (A) 42.
- (B) 54.
- (C) 63.
- (D) 38.

UTILIZE ESTE ESPAÇO PARA CÁLCULOS

INFORMÁTICA

Questão 11. Um Agente Comunitário de Saúde utiliza o computador da Unidade Básica de Saúde para atualizar as planilhas de monitoramento de gestantes e hipertensos da sua microárea. Na **Área de Trabalho** do computador, ele nota que o ícone da pasta *Relatórios de Visitas* possui um pequeno quadrado branco com uma seta azul apontando para a diagonal superior direita, localizado no canto inferior esquerdo do desenho. Do ponto de vista do sistema operacional Windows, o que esse símbolo indica?

- (A) Indica que a pasta está compartilhada na rede local da Unidade Básica de Saúde, permitindo que qualquer outro computador acesse seu conteúdo.
- (B) Indica que a pasta é o diretório físico original do sistema, onde todos os arquivos e dados gerados pelo usuário são obrigatoriamente gravados.
- (C) Indica que se trata de um **Atalho**, ou seja, um ponteiro que facilita o acesso rápido à pasta original, que está gravada em outro diretório do computador.
- (D) Indica que a pasta está protegida por criptografia de segurança do sistema operacional para impedir o acesso de pessoas não autorizadas.

Questão 12. Um Agente Comunitário de Saúde finalizou o relatório de visitas domiciliares em formato editável do Word (.docx). No entanto, antes de enviar o documento para a Secretaria Municipal de Saúde, a enfermeira-chefe recomendou que ele convertesse o arquivo para o formato PDF.

Com isso, qual é a principal razão prática para converter um relatório de trabalho para o formato PDF antes de compartilhá-lo por e-mail ou internet?

- (A) Permitir que os dados do relatório sejam integrados diretamente ao sistema e-SUS, atualizando automaticamente o cadastro de todas as famílias da microárea.
- (B) Eliminar qualquer vírus ou malware que estiver oculto no computador da Unidade Básica de Saúde, garantindo uma transmissão 100% limpa através da rede.
- (C) Permitir que qualquer destinatário que receba o arquivo possa apagar, alterar e editar o texto com a mesma facilidade de um arquivo de texto comum.
- (D) Preservar o layout e a formatação do documento original, garantindo que ele seja visualizado da mesma maneira em qualquer computador, celular ou tablet, sem risco de desconfiguração.

Questão 13. Durante o atendimento e acolhimento de uma gestante na Unidade Básica de Saúde, o Agente Comunitário de Saúde utiliza diferentes periféricos conectados ao computador para registrar e consultar dados no sistema. No processo, ele digita os sintomas utilizando o teclado, digitaliza a guia de encaminhamento médico por meio de um scanner, visualiza o histórico de consultas no monitor e, por fim, emite o comprovante de agendamento em uma impressora. Com base nos conceitos de hardware e no fluxo de dados desses dispositivos, analise as assertivas a seguir:

- I. O teclado é classificado como um periférico de entrada, pois sua função principal é enviar comandos e dados textuais para serem processados pelo computador.
- II. O monitor convencional é classificado como um periférico de saída, pois recebe informações já processadas e as exibe de forma visual na tela.
- III. O scanner e a impressora compartilham da mesma direção no fluxo de processamento de informações, razão pela qual ambos são classificados tecnicamente pela informática como periféricos de saída.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 14. Durante a preparação de uma palestra sobre prevenção de zoonoses e cuidados com o ambiente domiciliar, um Agente Comunitário de Saúde utiliza o Microsoft PowerPoint para organizar e formatar seus slides de apresentação. Diante disso, analise as duas partes abaixo sobre o funcionamento do programa:

(1ª parte): O painel de miniaturas, localizado na lateral da tela de edição do PowerPoint, permite reorganizar facilmente a ordem de exibição dos slides simplesmente clicando e arrastando-os para cima ou para baixo.

(2ª parte): As **Transições** controlam o efeito visual e a movimentação que ocorrem na passagem de um slide para o outro, bem como controlam o comportamento e a entrada/saída de elementos específicos (como uma imagem, um gráfico ou um bloco de texto) que estão situados dentro de um mesmo slide.

Pode-se afirmar que:

- (A) Ambas as partes estão corretas.
- (B) Apenas a 1ª parte está correta.
- (C) Apenas a 2ª parte está correta.
- (D) Ambas as partes estão incorretas.

Questão 15. Ao iniciar seu expediente na Unidade Básica de Saúde, um Agente Comunitário de Saúde é alertado pelo sistema sobre a necessidade de atualizar sua senha de acesso ao cadastro de famílias da microárea. Sabendo que o uso de senhas fracas facilita a ação de invasores e softwares de força bruta, qual das seguintes práticas é a MAIS recomendada para a criação de uma senha forte e segura?

- (A) Elaborar uma sequência que mescle letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos especiais, evitando padrões sequenciais e informações pessoais óbvias.
- (B) Adotar combinações fáceis de memorizar, como a sigla da unidade de saúde seguida do ano corrente (como UBS2026) ou o primeiro nome do agente.
- (C) Reutilizar a mesma senha em todos os acessos pessoais (redes sociais, e-mail pessoal) e profissionais (e-SUS), facilitando a rotina de trabalho.
- (D) Registrar a nova credencial em um papel autocolante fixado na moldura do monitor de uso compartilhado, garantindo que a equipe de saúde do turno seguinte tenha acesso rápido se necessário.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 16. Para o adequado planejamento das visitas domiciliares, a equipe avalia as cargas horárias dos profissionais e a distribuição de suas agendas de campo. Conforme as atualizações da Lei nº 11.350/2006, a jornada de trabalho de quarenta horas semanais do Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser distribuída em _____ horas semanais para atividades externas de visita domiciliar e _____ horas semanais para atividades de planejamento e reuniões de equipe.

Preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas:

- (A) vinte – vinte.
- (B) trinta – dez.
- (C) vinte e cinco – quinze.
- (D) trinta e cinco – cinco.

Questão 17. Nas visitas domiciliares regulares e periódicas para acolhimento e acompanhamento, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve monitorar a lactante nos _____ meses seguintes ao parto e acompanhar a criança verificando seu estado vacinal, seu peso e sua _____.

Preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas:

- (A) doze – escolaridade.
- (B) três – alimentação.
- (C) seis – altura.
- (D) nove – audição.

Questão 18. Para o enfrentamento dos determinantes de saúde, a equipe de Saúde da Família desenvolve ações integradas de planejamento local. Considerando isso, analise as assertivas abaixo e julgue-as em Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- () A consolidação e a análise dos dados obtidos nas visitas domiciliares constituem atividades compartilhadas do ACS com os demais membros da equipe.
- () A orientação de indivíduos e de grupos sociais quanto a fluxos e rotinas da atenção básica é de competência exclusiva do Enfermeiro supervisor.
- () A participação no planejamento e no mapeamento social e demográfico é considerada uma atividade típica exclusiva do Médico.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

- (A) V - V - F.
- (B) F - F - V.
- (C) F - V - F.
- (D) V - F - F.

Questão 19. Para garantir a qualificação profissional contínua e integrada dos agentes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o gestor planeja a capacitação periódica das equipes. Diante disso, analise o trecho abaixo:

De acordo com a Lei nº 11.350/2006, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) e o Agente de Combate às Endemias (ACE) deverão frequentar cursos de aperfeiçoamento a cada _____ anos, os quais serão organizados e financiados de modo _____.

Preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas:

- (A) dois – tripartite.
- (B) três – bipartido.
- (C) quatro – centralizado.
- (D) cinco – municipal.

Questão 20. A identificação oportuna de agravos crônicos e infecciosos na microárea permite o encaminhamento para o tratamento imediato na unidade de referência. Acerca disso, assinale a alternativa que apresenta a definição CORRETA de sintomático respiratório para a busca ativa de tuberculose na população geral da comunidade.

- (A) Indivíduo que apresenta tosse produtiva ou seca por tempo igual ou superior a três semanas.
- (B) Indivíduo assintomático que apresenta histórico de contato com aves silvestres migratórias nos últimos sete dias.
- (C) Paciente com espirros e coriza nasal decorrentes de reações alérgicas sazonais.
- (D) Criança com febre aguda de início súbito acompanhada de pápulas purulentas na cavidade bucal por cinco dias.

Questão 21. Durante o acompanhamento domiciliar sistemático de pessoas idosas, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) desenvolve estratégias de promoção à saúde e prevenção de acidentes na comunidade adscrita. Na atenção à pessoa idosa, o ACS atua na prevenção de _____ e acidentes domésticos, além de orientar e incentivar a imunização anual contra a _____, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

Preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas:

- (A) quedas – Influenza.
- (B) queimaduras – febre amarela.
- (C) fraturas – Hepatite B.
- (D) intoxicações – tríplice viral.

Questão 22. Os modelos de atenção à saúde no Brasil passaram por transformações estruturais significativas até a instituição do Sistema Único de Saúde (SUS). Acerca disso, assinale a alternativa que apresenta a definição CORRETA do princípio organizativo ou doutrinário da equidade no SUS.

- (A) Garantia de atendimento médico de alta complexidade tecnológica para trabalhadores contribuintes da previdência social.
- (B) Atendimento igualitário que contempla a multiplicidade e as desigualdades das condições socio sanitárias da população.
- (C) Distribuição homogênea de recursos financeiros para todos os municípios, independentemente de sua população residente.
- (D) Centralização das operações de campo e de vigilância entomológica na esfera do governo federal para otimizar os indicadores.

Questão 23. Desde que preencha os requisitos de formação técnica e disponha de equipamentos adequados, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) pode realizar ações assistenciais específicas. Conforme as diretrizes regulamentares da profissão, as atividades de verificação antropométrica e aferição de sinais vitais domiciliares devem ser realizadas pelo ACS com a devida assistência e supervisão de _____, membro da _____.

Preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas:

- (A) técnico de enfermagem – vigilância em saúde.
- (B) médico legista – atenção secundária.
- (C) odontólogo assistente – equipe bucal de referência.
- (D) profissional de saúde de nível superior – equipe de saúde.

Questão 24. Durante o acompanhamento do tratamento de agravos transmissíveis na comunidade, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) lida com dados íntimos e familiares sensíveis. Com base nos conceitos de ética, cidadania e sigilo profissional, analise as assertivas abaixo:

- I. O registro de dados de nascimentos, óbitos e agravos deve ser realizado para o planejamento das ações de saúde, garantindo-se o sigilo ético.
- II. É dever ético do agente compartilhar dados clínicos referidos de usuários com vizinhos e lideranças locais para alertar sobre riscos ambientais.
- III. Agir com respeito e ética perante a comunidade e os demais profissionais é um requisito indispensável para a atuação do ACS.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II.
- (D) I, II e III.

Questão 25. As medidas de saneamento básico e higiene peridomiciliar são fundamentais para romper a cadeia de transmissão de doenças negligenciadas. Considerando isso, analise as assertivas abaixo e julgue-as em Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- () Ensinar medidas de prevenção de doenças, como os cuidados de higiene corporal e com a água de beber, é uma atribuição do Agente Comunitário de Saúde (ACS) nas visitas.
- () Na ausência de saneamento estrutural, o ACS deve orientar sobre a limpeza de pisos e frestas para eliminação física de esconderijos de roedores.
- () O hipoclorito de sódio na desinfecção de águas contaminadas por inundações é contraindicado devido a riscos ambientais de efeito imediato no solo.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

- (A) V - V - F.
- (B) V - V - V.
- (C) F - V - F.
- (D) F - F - V.

Questão 26. O monitoramento da cobertura vacinal infantil do território é uma ação prioritária da equipe de Saúde da Família (eSF) para manter a erradicação de doenças imunopreveníveis. Durante as visitas domiciliares, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) orienta que a vacina _____ deve ser administrada em dose única, preferencialmente na maternidade, para prevenir o desenvolvimento das formas graves da _____.

Preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas:

- (A) VIP – poliomielite.
- (B) pentavalente – coqueluche.
- (C) BCG – tuberculose.
- (D) meningocócica – meningite bacteriana.

Questão 27. A saúde bucal integra a assistência multiprofissional oferecida às famílias adscritas na Estratégia Saúde da Família (ESF). Com base nisso, analise as assertivas abaixo:

- I. Identificar e encaminhar usuários que apresentem sinais ou sintomas de alterações na cavidade bucal é uma atividade típica do Agente Comunitário de Saúde (ACS).
- II. Orientar as famílias sobre a correta higiene bucal nas visitas constitui uma das ações preventivas do ACS.
- III. O ACS com formação está autorizado a realizar pequenos procedimentos odontológicos restauradores em domicílio sob supervisão direta.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) I, II e III.

Questão 28. O mapeamento sociocultural do território permite ao Agente Comunitário de Saúde (ACS) identificar práticas tradicionais adotadas pela comunidade para o cuidado da saúde. Considerando isso, analise as assertivas abaixo e julgue-as em Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- () Mapear a existência de benzedeiras, parteiras e cuidadores tradicionais auxilia no entendimento das potencialidades culturais do território.
- () O ACS deve identificar se existem disponíveis na região serviços públicos de saúde que utilizem Práticas Integrativas e Complementares.
- () As Práticas Integrativas e Complementares, como homeopatia e acupuntura, sofrem contraindicação no âmbito do SUS.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

- (A) V - V - F.
- (B) V - V - V.
- (C) F - V - F.
- (D) F - F - V.

Questão 29. No combate às arboviroses, a integração de ações preventivas entre Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE) nas visitas regulares visa à redução da infestação do vetor *Aedes aegypti*. Com base nisso, analise as assertivas abaixo:

- I. Nas visitas regulares, o ACS deve orientar os moradores sobre a importância de realizar a verificação semanal para identificar e eliminar criadouros no domicílio.
- II. O tratamento larvário químico em caixas d'água de consumo humano é uma atividade de rotina obrigatória que deve ser realizada mensalmente pelo ACS de forma autônoma.
- III. Criadouros de difícil acesso que necessitem de tratamento químico e controle vetorial complexo devem ser identificados e encaminhados ao ACE.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) Apenas I.
(B) Apenas II e III.
(C) I, II e III.
(D) Apenas I e III.

Questão 30. A saúde da mulher e o acompanhamento do ciclo gravídico-puerperal na Atenção Básica buscam garantir a redução da morbimortalidade materna e fetal. No acompanhamento pré-natal da gestante na microárea, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve verificar a caderneta de vacinas e incentivar a aplicação da vacina _____ a partir da vigésima semana de gestação para prevenir a ocorrência de _____ neonatal.

Preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas:

- (A) tríplice viral – sarampo.
(B) dupla adulto – tétano.
(C) BCG – tuberculose pulmonar.
(D) dTpa – coqueluche.

Questão 31. O monitoramento e a abordagem a grupos vulneráveis, como pessoas com transtornos mentais ou com dependência química, demandam articulação interdisciplinar das equipes. Com base nisso, analise as assertivas abaixo:

- I. O acolhimento e o acompanhamento de pessoas em sofrimento psíquico constituem atividades típicas do ACS.
- II. Situações de violência ou de maus-tratos intrafamiliares identificadas pelo agente de saúde devem ser notificadas e relatadas à eSF.
- III. Diante de recusas de abordagem pelo usuário dependente químico, o ACS deve suspender em caráter definitivo o cadastro familiar no e-SUS AB.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) Apenas I.
(B) Apenas II e III.
(C) I, II e III.
(D) Apenas I e II.

Questão 32. Para qualificar as informações territoriais e subsidiar o planejamento local de saúde, a equipe de Saúde da Família alimenta o sistema nacional vigente. Com base nisso, analise as assertivas abaixo:

- I. O e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB) é o sistema de informação oficial recomendado para o registro de todas as atividades da atenção básica.
- II. Durante as visitas, o profissional deve preencher de forma completa os campos específicos na Ficha de Visita Domiciliar para posterior alimentação do e-SUS AB.
- III. Se o Município optar por sistema próprio, fica dispensada a existência de campos de controle ambiental e vetorial do ACS.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas II e III.
(D) I, II e III.

Questão 33. Para o credenciamento e o financiamento federal das equipes de Saúde da Família (eSF) e equipes de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), a Prefeitura deve observar as regras de dimensionamento profissional. Considerando isso, analise as assertivas abaixo e julgue-as em Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- () É necessária a existência de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência para a equipe de Agentes Comunitários de Saúde.
() O dimensionamento técnico estabelece a proporção de um Enfermeiro supervisor para, no máximo, doze ACS.
() Toda equipe de Agentes Comunitários, composta por ACS e Enfermeiro, deve cumprir jornada de trabalho integral de quarenta horas semanais.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

- (A) V - F - V.
(B) F - V - F.
(C) V - V - V.
(D) F - F - F.

Questão 34. A participação popular constitui um dos pilares de sustentação doutrinária do Sistema Único de Saúde (SUS) e da organização da Atenção Primária. Acerca disso, assinale a alternativa que apresenta a instância colegiada de representação paritária de usuários em que se debatem as políticas locais de saúde.

- (A) Comissões Municipais de Saúde.
(B) Conselhos Municipais de Saúde.
(C) Conselhos Municipais Hospitalares.
(D) Conselhos Municipais Tripartites.

Questão 35. Durante as reuniões da equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF), surgem dúvidas sobre as possibilidades e regras de flexibilização do território de atuação do Agente Comunitário de Saúde (ACS). Com base na legislação que rege esse cargo, analise as assertivas abaixo:

- I.** É permitida a atuação temporária do Agente Comunitário de Saúde (ACS) fora de sua área geográfica por conveniência administrativa da Prefeitura.
- II.** A área geográfica será alterada quando houver risco à integridade física do Agente Comunitário de Saúde (ACS) decorrente de ameaça de membro da comunidade.
- III.** Se o Agente Comunitário de Saúde (ACS) adquirir casa própria fora de sua área de atuação, a vinculação à mesma equipe de Saúde da Família será mantida excepcionalmente.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I.
- (D) I, II e III.

Questão 36. A gerência municipal de saúde reorganiza as rotinas de trabalho para otimizar as vistorias territoriais e a integração da vigilância. Considerando isso, analise as assertivas abaixo e julgue-as em Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- () O detalhamento das visitas domiciliares, com coleta e registro de dados de saúde, é uma atividade típica do Agente Comunitário de Saúde (ACS).
- () A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural é classificada como atividade compartilhada com toda a equipe.
- () O acompanhamento de condicionalidades de programas sociais, em parceria com os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), é atividade típica do Agente Comunitário de Saúde (ACS).

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

- (A) V - F - V.
- (B) V - V - F.
- (C) F - V - F.
- (D) F - F - V.

Questão 37. Para o controle vetorial do mosquito *Aedes aegypti*, a Prefeitura estimula a cooperação interdisciplinar no território único de atuação das equipes. Considerando isso, analise as assertivas abaixo e julgue-as em Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- () A orientação da comunidade sobre medidas simples de manejo ambiental para controle de vetores é uma atividade integrada entre Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE).
- () O planejamento e desenvolvimento de atividades de vigilância em saúde de forma articulada com a equipe de Saúde da Família (eSF) constituem ações comuns das duas categorias.
- () A realização de mutirões para o combate à transmissão de doenças infecciosas deve ser executada de forma isolada, sendo vedada a integração do ACS.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

- (A) V - V - F.
- (B) V - F - V.
- (C) F - V - F.
- (D) F - F - V.

Questão 38. O monitoramento da saúde do Agente Comunitário de Saúde (ACS) e a garantia de condições seguras são determinantes para a qualidade das visitas domiciliares na microárea. Com base nas diretrizes de biossegurança e proteção do trabalhador, analise as assertivas abaixo:

- I.** O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) é obrigatório e essencial para a execução segura das atividades dos agentes de saúde.
- II.** O Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve ser submetido regularmente a exames de saúde ocupacional sob responsabilidade do ente federativo.
- III.** O monitoramento das enzimas colinesterases plasmática e eritrocitária é um exame de rotina obrigatório indicado para o ACS.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) I, II e III.
- (D) Apenas I e II.

Questão 39. No processo de consolidação das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), a aproximação entre trabalhadores e usuários é fortalecida pelas ações socioeducativas. Acerca disso, assinale a alternativa que apresenta a definição CORRETA de Educação Popular em Saúde, segundo a Lei nº 11.350/2006.

- (A) Ensino de técnicas cirúrgicas ambulatoriais básicas voltadas ao autocuidado individual do paciente idoso hígido.
- (B) Práticas político-pedagógicas que estimulam o autocuidado, o diálogo entre diversidades de saberes e a participação popular no SUS.
- (C) Transmissão de conceitos acadêmicos e científicos verticais para corrigir comportamentos tradicionais da comunidade.
- (D) Capacitação de lideranças de bairro para a execução do controle químico residual vetorial periurbano.

Questão 40. A equipe de Saúde da Família utiliza a Atenção Primária à Saúde (APS) para reorientar suas práticas clínicas e comunitárias cotidianas. Considerando isso, analise as assertivas abaixo e julgue-as em Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- () A longitudinalidade do cuidado pressupõe o acompanhamento do usuário ao longo do tempo pela mesma equipe de saúde.
- () A integralidade da atenção exige que as ações preventivas e curativas sejam integradas de forma coordenada e contínua.
- () O atributo derivado da competência cultural propõe que o serviço de saúde desconsidere as diversidades étnicas para padronizar o atendimento.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

- (A) V - V - V.
- (B) F - F - V.
- (C) V - V - F.
- (D) F - V - F.